


NOTICE D'INSTALLATION



**Life is
better
outside**

**PRODUIT :
ABRI DE PISCINE PLAT**




MATÉRIEL NÉCESSAIRE :




Perceuse



Mètre



Clé Allen $\varnothing 5$



Mèche à béton $\varnothing 12\text{mm}$

MATÉRIEL FOURNI :



Chevilles



Molettes



Molette sécurisée

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE




1 —

Déposez le premier élément en bout de piscine.



2 —

Continuez en emboitant les éléments restants.



3 —

Positionnez vos éléments à égale distance des bords de votre piscine avec votre mètre.

Par exemple du rebord extérieur de la margelle (si vous avez des margelles) à la traverse inférieure du module.



4 —

Positionnez votre abri déployé dans le sens de la longueur en recouvrant tout le bassin.


5 —

Une fois votre abri bien positionné (*en largeur : étape 3 et en longueur : étape 4*). Marquer un repère sur chaque patte de fixation de l'abri à l'aide d'un feutre ou d'un crayon pour positionner les chevilles à installer dans les prochaines étapes.

(Voir position des chevilles page suivante)

IMPORTANT !

ATTENTION A BIEN POSITIONNER LES PATES DE FIXATION A CHAQUE EXTRÉMITÉES DE CHAQUE MODULE.



TOUTES LES PATES AU TROU OBLONG D'UN CÔTÉ.
TOUTES LES PATES AU TROU ROND DE L'AUTRE CÔTÉ.




Trou rond



Trou oblong

POSITIONNEMENT DES CHEVILLES & DES MOLETTES





6 —

Percer avec une mèche $\varnothing 12$ chaque marques repérées à l'étape 5.



7 —

Insérer ensuite la cheville dans le trou effectué précédemment.


À effectuer pour chaque cheville de fixation.



8 —

Serrer la cheville à l'aide d'un clé Allen $\varnothing 5$.

À effectuer pour chaque cheville de fixation.



9 —

Mettre en place les molettes (voir le plan page précédente).

Ici molette de sécurité (avec clé)



10 —

Enlever le film de protection sur tous les éléments.

À DÉTACHER ET À REMETTRE AU LIVREUR À LA LIVRAISON

Mr ou Me :

Adresse :

Je reconnais avoir pris connaissance du manuel d'installation et m'engage à suivre chaque étape mentionnée pour pouvoir bénéficier des garanties fabricant ainsi que de la norme de sécurité NF P90-309.

Si toutes les étapes ne sont pas suivies scrupuleusement, garanties et normes ne seront pas valides.

À :

LE :

Signature du client :



**Life is
better
outside**